


Collections
2019

Colecciones
2019

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

BALDOCER

Collections 2019 Colecciones 2019



25
1994 - 2019

BALDOCER

Baldocer es un referente en la fabricación cerámica. Con 25 años de experiencia, Baldocer ha mantenido desde sus orígenes una estrategia de servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que demanda la sociedad.

Esta forma de trabajo le ha llevado a una política de diversificación en producto, a la creación de nuevos centros de producción y a tener presencia en más de ciento veinte países.

Baldocer is a leader in producing ceramic tiles. Since its origins, and with **25 years of experience**, Baldocer has always followed a service orientated strategy and has shown **a constant interest in the customers'** likes, needs and demands.

Consequently, Baldocer has diversified its **product range**, opened **new facilities** and is now present in **more than 120 countries**.

en

Baldocer ist Spitzenreiter in der Keramikherstellung und **25 Jahre Branchenerfahrung zurück**. Das Unternehmen hat von Anfang an eine serviceorientierte **Strategie verfolgt und versucht stets**, den Vorlieben und Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Dieses Arbeitsverständnis hat zu einer kontinuierlichen Diversifikation der **Produkte** und zur Gründung **neuer Produktionsstätten geführt** und es Baldocer ermöglicht, mittlerweile in **über 120 Ländern vertreten zu sein**.

de

Baldocer est référence dans la fabrication céramique. **Avec plus de 25 ans d'expérience**, Baldocer a conservé, depuis ses origines, une stratégie de **service client** et un intérêt constant pour s'adapter aux goûts et répondre aux besoins de la société.

Cette forme de travail l'a conduit à mettre en place une politique de **diversification des produits**, à créer de **nouveaux centres de production** et à accroître sa présence **dans plus de cent vingt pays**.

fr



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert **Baldocer** in one of the *most prestigious*, and solid firms.

en

Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines *der Unternehmen* mit dem höchsten Ansehen und *der höchsten Projektion* zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

de

Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés *les plus prestigieuses* et les plus en vue, c'est notre façon *de comprendre la céramique*.

fr



«Baldocer cuenta actualmente con 450.000m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado»

«*Baldocer* currently has **450,000m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs»

en

«*Baldocer* verfügt derzeit über **450.000 m²** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.»

de

«*Baldocer* dispose actuellement de **450 000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché»

fr



Lámina porcelánica de gran formato. La colección de diseños de B|Plus abarca desde colores básicos, maderas y cementos pasando por metales, mármoles y piedras.

Large format porcelain sheet. The collection of **B|Plus designs ranges** from basic colors, woods and cements to metals, marbles and stones.

en

Großformatiges Porzellanblatt. Die Kollektion der **B|Plus-Designs reicht von Grundfarben**, Holz und Zement über Metalle, Marmor und Steine.

de

Feuille de porcelaine grand format. La collection de motifs **B|Plus va des couleurs de base**, des bois et des ciments aux métaux, des marbres et des pierres.

fr

B|Plus son baldosas de gres porcelánico de gran formato y fino espesor, fabricadas a base de arcillas, arenas y otras sustancias naturales mediante un proceso de compactación.

La singularidad de estas piezas reside en su fino espesor de 6 mm. (Natural) y 7 mm.(Pulido), en sus dimensiones 260 x 120 cm., 240 x 120 cm. y 200 x 20 cm.

B|Plus are porcelain tiles *of large format and thin thickness*, made of clays, sands and other natural substances through a process of compaction. The uniqueness of these pieces lies in their thin thickness 6 mm (Natural) and 7 mm (Polished), in its dimensions 260 x 120 cm., 240 x 120 cm and 200 x 20 cm.


en

B|Plus sind Porzellanfliesen *mit großem Format und geringer Dicke*, die aus Ton, Sand und anderen natürlichen Substanzen im Verdichtungsprozess hergestellt werden. Die Einzigartigkeit dieser Stücke liegt in ihrer geringen Dicke 6 mm (Natürlich) und 7 mm (Poliert) in den Abmessungen 260 x 120 cm. 240 x 120 cm und 200 x 20 cm.

de

B|Plus sont des carreaux de porcelaine de *grand format et d'épaisseur fine*, composés d'argiles, de sables et d'autres substances naturelles résultant d'un compactage. La particularité de ces pièces réside dans leur fine épaisseur 6 mm (Naturel) et 7 mm (Poli), dans ses dimensions 260 x 120 cm., 240 x 120 cm et 200 x 20 cm.

fr



La versatilidad de las láminas B|Plus permite crear espacios sin límites y aportar nuevas soluciones para la arquitectura y el diseño de interiores. Su tamaño, espesor, diversidad de acabados y características técnicas facilitan su aplicación en una gran variedad de superficies.

Versatile B|Plus sheets ease the creation *of unlimited spaces*. They also bring *new solutions* for architecture and interior design. Their size, thickness, *diversity of textures and technical characteristics* allows installation in a wide range of surfaces.


en

Die Vielseitigkeit der B|Plus-Platten *ermöglicht die Schaffung von Räumen* ohne Grenzen und neue Lösungen für Architektur und Innenarchitektur. Seine Größe, Dicke, *Oberflächenvielfalt und technische Eigenschaften erleichtern die Anwendung auf einer* Vielzahl von Oberflächen.

de

Les plaques B|Plus permettent de créer des *espaces sans limite* et apportent de *nouvelles solutions* à l'architecture et la décoration d'intérieur. Les dimensions, l'épaisseur, les *différentes finitions et les caractéristiques techniques des plaques* B|Plus offrent la possibilité de les utiliser pour une grande variété de surfaces.

fr



- Pavimentos y revestimientos de interior y exterior
- Bancadas, islas y encimeras de cocina o baño.
- Fachadas ventiladas o aplacadas.
- Reformas o renovación de espacios sobre materiales existentes.
- Todo tipo de mobiliario y/o elementos decorativos para el hábitat.

-
- **Indoor and outdoor** pavements and coverings
 - Benches, islands and kitchen or bathroom **countertops**.
 - Ventilated or placated **facades**.
 - **Reforms or renovation** of spaces on existing materials.
 - All types of **furniture** and / or decorative elements for the habitat.

en

-
- **Innen- und** Außenbeläge und Beläge
 - Bänke, Inseln und Küchen- oder **Badezimmerarbeitsplatten**.
 - Hinterlüftete oder beschichtete **Fassaden**.
 - **Reformen oder Erneuerung** von Räumen auf vorhandenen Materialien.
 - Alle Arten von **Möbeln** und / oder Dekorationselementen für den Lebensraum.

de

-
- Revêtement de sol ou mural pour **intérieur et extérieur**.
 - **Plan de travail** ou de salle de **bains**.
 - **Façades** ventilées ou collées.
 - **Rénovation** d'espaces sur matériel existant.
 - Tous types de **mobilier**s et éléments décoratifs de l'habitat.

fr

Índice alfabético /

Index models

Porcelánico / Porcelain tiles

a	Active (240 x 120)..... 14	Arkety (240 x 120) 18
b	Bayona (240 x 120) 22	Blanco (240 x 120) 30
c	Cassini (240 x 120)..... 34	Cream Chamber (240 x 120) 38
e	Enna (240 x 120) 42	
f	Fox (240 x 120)..... 46	
g	Glamstone (240 x 120) 50	Grace (260 x 120)..... 54
h	Habitat (260 x 120)..... 58	Hander (240 x 120)..... 62
i	Invictus (260 x 120)..... 66	
m	Monocolores (260 x 120)..... 76	
n	Naoki (260 x 120) 88	Nimes (240 x 120) 98
	Nexside (260 x 120).....94	
o	Oneway (260 x 120).....102	Oxiline (260 x 120) 108
p	Patmos (240 x 120).....112	Prospect (240 x 120) 120
	Piggot (240 x 120).....116	
q	Quios (240 x 120).....124	
r	Riverdale (240 x 120).....128	
s	Savona (240 x 120).....132	Síntesis (240 x 120)..... 136
t	Town (240 x 120).....140	
v	Vanglih (240 x 120).....146	
x	Xtrem (200 x 20).....154	
y	Yara (200 x 20).....158	

Índice formato /

Index by size

Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Grace	54	Naoki	88
	Habitat.....	58	Nexsite	94
	Invictus	66	Oneway	102
	Monocolores	76	Oxiline	108
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"	Active	14	Nimes.....	98
	Arkety	18	Patmos.....	112
	Bayona.....	22	Piggot.....	116
	Blanco.....	30	Prospect.....	120
	Cassini	34	Quios.....	124
	Cream Chamber.....	38	Riverdale	128
	Enna.....	42	Savona.....	132
	Fox.....	46	Síntesis.....	136
	Glamstone.....	50	Town	140
	Hander	62	Vanglih.....	146
	200 x 20 cm. / 94,48" x 47,24"	Xtrem.....	154	
Yara.....		158		

Simbología / Symbols

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V₂ DESTONIFICADO LIGERO / V₂ SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o
diseño pero con colores similares.
*Clearly distinguishable differences in texture and/or
pattern with similar colors.*

V₃ DESTONIFICADO MEDIO / V₃ SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar
significativamente, aunque los colores presentes en una
baldosa serán representativos de los colores que cabe
esperar en el resto de baldosas.



































*While the colors present on a single piece of tile will be
indicative of the colors to be expected on other tiles, the
amount of color on each piece will vary significantly.*

V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y
otras, de manera que cada una de ellas puede tener
colores completamente distintos de las demás. De este
modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one
tile may have totally different colors from that on other
tiles. Thus, the final installation will be unique.*

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo. Description of the symbols and classifications used in this catalogue.


 PL Porcelánico / Porcelain tiles	 Brillo / Shiny	 Anti-Slip
 PB Pasta blanca / White body tiles	 Semibrillo / Semi-gloss	 Anti-Slip 2
 PR Pasta roja / Red body tiles	 Satinado / Satin	 Anti-Slip 3
 Pavimento / Floor tiles	 Brillo pulido / Shiny polished	 Anti-Slip R9
 Revestimiento / Wall tiles	 NR No repetitivo / No repetitive	 Anti-Slip R10
 Polivalente / Versatile	 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Anti-Slip R11
 Relieve / Relief	 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Anti-Slip R12
 Anti-hielo / Frost proof	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class A
 R Rectificado / Rectified	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Class B
 C Tierra coloreada / Colored body	 Alto tránsito / High transit	 Class C
 Lapado / Lapatto	 Sistema de nivelado / Levelling system	
 Mate / Matt	 MF Multi Formato / Multi Format	

Lectura del catálogo / Layout description

- 01 Nombre de la colección /
Collection name
- 02 Nueva colección /
New collection
- 03 Material de la colección /
Collection material
- 04 Descripción gráfica /
Graphic description
- 05 Nombre y formato /
Name and size
- 06 Características de la colección /
Collection features
- 07 Características de la pieza /
Piece features
- 08 Código de la pieza /
Piece code
- 09 Características de embalaje /
Packing details
- 10 Formatos disponibles /
Available sizes
- 11 Recomendaciones de colocación /
Setting recommendations
- 12 Inspiración y nombre de la colección /
Collection inspiration and name
- 13 Descripción del ambiente /
Scene description
- 14 Ambiente de colección /
Collection scene
- 15 Número de página /
Page number


01 02


03 **Oneway / New collection**
Porcelánico / Porcelain tiles

04 

05 **Oneway White Lapado**
260 x 120 cm. BP2612C

06 **Oneway Copper Lapado**
260 x 120 cm. BP2612RC

07 


08 


09

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Case Content	Kg/Box	Kg/Tile
260 x 120	3,12	45,50	25	78	1.137,50	100	1.237,50

Formatos disponibles Available sizes

Formato disponible Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 200	100 x 100	60 x 100	60 x 60	40 x 40	20 x 40	20,5 x 100	20 x 100	60 x 60	40 x 40	20 x 100	10 x 100	20,5 x 100	20 x 100
Oneway White Lapado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oneway Copper Lapado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

10 


11 

104

Stone - Oneway

12

13 **Oneway White 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Copper 80 x 80 cm.**



14


15

B|Plus - Baldocer


Active

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GREY



BLACK

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.



Active Grey 240 x 120 cm.



Active

Porcelánico / Porcelain tiles



Active Grey
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4



Active Black
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Active Grey		•															•
Active Black		•															•



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Active Black 240 x 120 cm. Pavimento Active Black 240 x 120 cm.




B|Plus - Baldocer


Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



SAND



GREY

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Arkety Sand 240 x 120 cm.





Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Sand
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4



Arkety Grey
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 B Thin	60 x 60 B Thin	30 x 60 B Thin
Arkety Sand		•		•	•	•									•	•	•
Arkety Grey		•		•	•	•									•	•	•
Arkety Bit						•		•									



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172


Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



IVORY NATURAL




IVORY PULIDO



P MOKA NATURAL



P MOKA PULIDO



SILVER NATURAL



SILVER PULIDO



P GREY NATURAL



P GREY PULIDO


Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.





Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5
240 x 120 Pulido	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Bayona Ivory Natural		•		•	•	•									•		
Bayona Ivory Pulido		•		•	•	•									•		



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona P Moka Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Bayona P Moka Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5
240 x 120 Pulido	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Bayona P Moka Natural		•		•	•	•											•
Bayona P Moka Pulido		•		•	•	•											•



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona Silver Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5
240 x 120 Pulido	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00


Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Bayona Silver Natural		•		•	•	•											•
Bayona Silver Pulido		•		•	•	•											•



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5
240 x 120 Pulido	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Bayona P Grey Natural		•		•	•	•											•
Bayona P Grey Pulido		•		•	•	•											•



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona Silver Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Bayona P Grey 120 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



P NATURAL



P PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.



Blanco P Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Town Grey 120 x 120 cm.





Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



Blanco P Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Blanco P Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V

— Espesor | Thickness: 7 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5
240 x 120 Pulido	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Blanco P Natural	•	•		•	•												
Blanco P Pulido	•	•		•													



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Blanco P Natural 240 x 120 cm. Pavimento Yara Silver 200 x 20 cm.



B|Plus - Baldocer

Cassini

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



SAND NATURAL



SAND PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.

Cassini Sand Natural 240 x 120 cm. Pavimento Cassini Sand Natural 240 x 120 cm.





Cassini

Porcelánico / Porcelain tiles



Cassini Sand Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Cassini Sand Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5
240 x 120 Pulido	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Cassini Sand Natural		•															
Cassini Sand Pulido		•															



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Cassini Sand Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Cassini Sand Pulido 240 x 120 cm.




B|Plus - Baldocer

Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO


Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.



Cream Chamber Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Yara P Moon 200 x 20 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Chamber Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.



Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5
240 x 120 Pulido	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 B Thin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Cream Chamber Natural		•		•	•												•
Cream Chamber Pulido		•		•	•												

Cream Chamber Natural 240 x 120 cm. Pavimento Yara P Roble 200 x 20 cm.



B|Plus - Baldocer

Enna

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BROWN PULIDO



GREY PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Enna Grey Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Grey Pulido 120 x 120 cm.



Enna

Porcelánico / Porcelain tiles



Enna Brown Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 5



Enna Grey Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5
240 x 120 Pulido	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT/Thin	29,5 x 120 B/Thin	20 x 120 B/Thin
Enna Brown Pulido		•		•													
Enna Grey Pulido		•		•													



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Enna Brown Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Brown Pulido 120 x 120 cm.




B|Plus - Baldocer

Fox

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GRAPHITE NATURAL



GRAPHITE PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.


Pulido 7 mm.

Fox Graphite Pulido 240 x 120 cm.



Fox

Porcelánico / Porcelain tiles



Fox Graphite Natural
240 x 120 cm.

BP2412E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.



Fox Graphite Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5
240 x 120 Pulido	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 B Thin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Fox Graphite Natural		•		•	•												
Fox Graphite Pulido		•		•													
Fox																	•



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Fox Graphite Natural 240 x 120 cm. Arkety Grey Natural 120 x 240 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 240 x 120 cm.




B|Plus - Baldocer

Glamstone

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GLAMSTONE


Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Glamstone 240 x 120 cm.





Glamstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Glamstone
240 x 120 cm.

BP2412R

Variación gráfica | Different patterns: 3

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BTThin
Glamstone		•		•	•	•											



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Glamstone 240 x 120 cm. Pavimento Glamstone 120 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Grace / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



JADE PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Vail Grace Jade Pulido 260 x 120 cm.





Grace / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Grace Jade Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 3



Vail Grace Jade Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT nin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Grace Jade Pulido	•			•													
Vail Grace Jade Pulido	•																

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Vail Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Habitat / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



TAUPE



GREY

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.



Habitat Grey 260 x 120 cm.



Habitat / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Taupe
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 3



Habitat Grey
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78	1.137,50	100	1.237,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 B Thin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Habitat Taupe	•			•		•					•	•					
Habitat Grey	•			•		•					•	•					


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Leveling System to fix the tiles
 Ver pag. 172 / See page 172

Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 120 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Hander

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



COPPER



CHROME


Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.


Hander Chrome 240 x 120 cm.





Hander


Porcelánico / Porcelain tiles



Hander Copper
240 x 120 cm.

BP2412E

Variación gráfica | Different patterns: 4



Hander Chrome
240 x 120 cm.

BP2412E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	25	72	1.042,50	100	1.142,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Hander Copper		•															
Hander Chrome		•															



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Hander Copper 240 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber 120 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Invictus / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.

Invictus Natural 260 x 120 cm. Lux Marmorea Natural 260 x 120 cm.
Pavimento Boutonne Fresno Pulido 20 x 120 cm.





Invictus / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.



Lux Marmorea Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78,00	1.137,50	100	1.237,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 B Thin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Invictus Natural	•			•					•	•							
Lux Marmorea Natural	•																



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

New collection / **Invictus**

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Natural A
260 x 120 cm. BP2612L
Espesor | Thickness: 6 mm.



Invictus Natural B
260 x 120 cm. BP2612L
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78,00	1.137,50	100	1.237,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Invictus Natural A	•																
Invictus Natural B	•																



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Invictus / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.



Invictus / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.



Lux Marmorea Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 B Thin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Invictus Pulido	•			•					•	•							
Lux Marmorea Pulido	•																

New collection / **Invictus**
 Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Pulido A
 260 x 120 cm. BP2612V
 Espesor | Thickness: 7 mm.



Invictus Pulido B
 260 x 120 cm. BP2612V
 Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT/Thin	29,5 x 120 B/Thin	20 x 120 B/Thin
Invictus Pulido A	•																
Invictus Pulido B	•																



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Leveling System to fix the tiles
 Ver pag. 172 / See page 172

Invictus / New collection
Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Pulido 260 x 120 cm. Lux Marmorea Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Boutonne Fresno Pulido 20 x 120 cm.



Monocolores / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles


Colores | Colors




BLANCO NATURAL




BLANCO PULIDO




BLACK NATURAL




CREAM NATURAL




CREAM PULIDO




SILVER NATURAL



SILVER PULIDO



LEAD NATURAL



LEAD PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.


Pulido 7 mm.





Monocolores / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



NR

Blanco Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Kilis Blanco Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

— Variación gráfica | Different patterns: 4

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78,00	1.137,50	100	1.237,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Blanco Natural	•	•		•	•												
Kilis Blanco Natural	•																



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

New collection / Monocolores

Porcelánico / Porcelain tiles



NR



C



Neutral Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Black Natural
260 x 120 cm.

BP2612E

Espesor | Thickness: 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78,00	1.137,50	100	1.237,50


Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT/hin	29,5 x 120 B/Thin	20 x 120 B/Thin
Neutral Natural	•																
Black Natural	•																



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Monocolores / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Blanco Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

— Espesor | Thickness: 7 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles



NR

Kilis Blanco Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

— Variación gráfica | Different patterns: 4

— Espesor | Thickness: 7 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BTThin	20 x 120 BTThin
Blanco Pulido	•	•		•													
Kilis Blanco Pulido	•																



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

New collection / **Monocolores**

Porcelánico / Porcelain tiles



Neutral Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Neutral Pulido	•																



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Monocolores / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Pulido 260 x 120 cm. Neutral Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 80 x 80 cm.



Monocolores / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Espe^o | Thickness: 6 mm.

U^o exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Espe^o | Thickness: 7 mm.

U^o exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 Natural	3,12	45,50	25	78,00	1.137,50	100	1.237,50
260 x 120 Pulido	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00



Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BTThin	20 x 120 BTThin
Cream Natural	•																
Cream Pulido	•																



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

New collection / Monocolores

Porcelánico / Porcelain tiles



Silver Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Silver Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

— Espesor | Thickness: 7 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 Natural	3,12	45,50	25	78,00	1.137,50	100	1.237,50
260 x 120 Pulido	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00


Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT/Thin	29,5 x 120 B/Thin	20 x 120 B/Thin
Silver Natural	•																
Silver Pulido	•																



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Monocolores / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Lead Natural
260 x 120 cm.

BP2612E

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Lead Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

— Espesor | Thickness: 7 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 Natural	3,12	45,50	25	78,00	1.137,50	100	1.237,50
260 x 120 Pulido	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 B Thin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Lead Natural	•																
Lead Pulido	•																



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Lead Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 60 x 60 cm.




B|Plus - Baldocer


Naoki / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO


Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.



Naoki Natural 260 x 120 cm. Marn Naoki Natural 260 x 120 cm.



Naoki / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Naoki Natural
260 x 120 cm.

BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.



Marn Naoki Natural
260 x 120 cm.

BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78,00	1.137,50	100	1.237,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 B Thin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Naoki Natural	•			•					•	•	•	•					
Marn Naoki Natural	•																

Naoki Natural 260 x 120 cm. Pavimento Naoki Natural 120 x 120 cm.



Naoki/ New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.



Marn Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Naoki Pulido	•			•					•	•	•	•					
Marn Naoki Pulido	•																



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Naoki Pulido 260 x 120 cm. Marn Naoki Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Naoki Pulido 120 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Nexside / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BRON PULIDO


Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.


Nexside Bron Pulido 260 x 120 cm.





Nexside / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Nexside Bron Pulido	•			•													



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Nexside Bron Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Nimes

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NIMES PULIDO


Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Nimes Pulido 240 x 120 cm.





Nimes

Porcelánico / Porcelain tiles



Nimes Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Nimes Pulido		•		•	•												


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Leveling System to fix the tiles
 Ver pag. 172 / See page 172


Nimes Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Nimes Pulido 120 x 120 cm.



Oneway / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles


Colores | Colors



WHITE LAPADO



COPPER LAPADO



STEEL LAPADO



NIGHT LAPADO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.




Oneway / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Oneway White Lapado
260 x 120 cm. BP2612C

Variación gráfica | Different patterns: 3



C

Oneway Copper Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 3

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78	1.137,50	100	1.237,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Oneway White Lapado	•				•	•					•	•					
Oneway Copper Lapado	•				•	•					•	•					



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Oneway White 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Copper 80 x 80 cm.



Oneway / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Oneway Steel Lapado
260 x 120 cm. BP2612C

Variación gráfica | Different patterns: 3



C

Oneway Night Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 3

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78	1.137,50	100	1.237,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 B Thin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Oneway Steel Lapado	•				•	•					•	•					
Oneway Night Lapado	•				•	•					•	•					

Oneway Night 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night 80 x 80 cm.



B|Plus - Baldocer

Oxiline / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



COBRE LAPADO




GRAFITO LAPADO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.




Oxiline Cobre Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Cobre Lapado 260 x 120 cm.



Oxiline / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Oxiline Cobre Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4



Oxiline Grafito Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120	3,12	45,50	25	78	1.137,50	100	1.237,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Oxiline Cobre Lapado	•									•							
Oxiline Grafito Lapado	•									•							

Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Grafito lapado 260 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PATMOS PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Patmos Pulido 240 x 120 cm.





Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles



Patmos Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V

Variación gráfica | Different patterns: 6

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Patmos Pulido		•		•	•	•											•



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.




B|Plus - Baldocer


Piggot

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



LAPADO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.



Piggott Lapado 240 x 120 cm.



Piggot

Porcelánico / Porcelain tiles



Piggot Natural
240 x 120 cm.

BP2412E

Variación gráfica | Different patterns: 4



Piggot Lapado
240 x 120 cm.

BP2412C

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	25	72	1.042,50	100	1.142,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Piggot Natural		•		•	•												
Piggot Lapado		•		•	•												



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Piggot Natural 240 x 120 cm. Pavimento Piggot Natural 120 x 120 cm.




B|Plus - Baldocer


Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



IVORY



NATURAL

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Prospect Natural 240 x 120 cm.





Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



Prospect Ivory
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4



Prospect Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	25	72	1.042,50	100	1.142,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 B Thin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Prospect Ivory		•			•	•	•										
Prospect Natural		•			•	•	•										

Prospect Ivory 240 x 120 cm. Pavimento Yara P Roble 20 x 200 cm.



B|Plus - Baldocer

Quios

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



CREAM PULIDO



SILVER PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Cream Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4



Quios Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Quios Cream Pulido		•		•	•	•											
Quios Silver Pulido		•		•	•	•											



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Quios Silver Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Riverdale

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Riverdale Natural 240 x 120 cm.





Riverdale

Porcelánico / Porcelain tiles



Riverdale Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet										
240 x 120	2,88	41,70	25	72	1.042,50	100	1.142,50										
Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Riverdale Natural	•																
Riverdale White Brillo								•									
Riverdale Ash Brillo								•									



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Riverdale Natural 240 x 120 cm. Pavimento Yara Silver 200 x 20 cm.



B|Plus - Baldocer

Savona

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



AVORIO PULIDO




GRIGIO PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Savona Avorio Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Savona Avorio Pulido 120 x 120 cm.



Savona

Porcelánico / Porcelain tiles



Savona Avorio Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4



Savona Grigio Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Savona Avorio Pulido		•		•	•	•											
Savona Grigio Pulido		•		•	•	•											



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Savona Grigio Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Savona Grigio Pulido 120 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Síntesis

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



SILVER

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Síntesis Silver 240 x 120 cm. Pavimento Yara P Moon 200 x 20 cm.





Síntesis

Porcelánico / Porcelain tiles



Síntesis Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4



Síntesis Silver
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	25	72,00	1.042,50	100	1.142,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 B Thin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Síntesis Natural		•															
Síntesis Silver		•															

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
 We recommend using Leveling System to fix the tiles
 Ver pag. 172 / See page 172

Síntesis Natural 240 x 120 cm. Pavimento Yara P Roble 200 x 20 cm.




B|Plus - Baldocer


Town

Porcelánico / Porcelain tiles


Colores | Colors




IVORY



SILVER



P NOCE



GREY

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Town Grey 240 x 120 cm.





Town

Porcelánico / Porcelain tiles



Town Ivory
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4



C

Town P Noce
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	25	72,00	1.042,50	100	1.142,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BTThin	20 x 120 BTThin
Town Ivory		•		•	•								•		•		
Town P Noce		•		•	•								•		•		



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Town

Porcelánico / Porcelain tiles



Town Silver
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4



C

Town Grey
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	25	72,00	1.042,50	100	1.142,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Town Silver		•		•	•								•		•		
Town Grey		•		•	•								•		•		



Town

Porcelánico / Porcelain tiles



Town Ivory 240 x 120 cm. Pavimento Town Noce Antislip 120 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



P NATURAL



P PULIDO

Formato | Size


240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.

Vanglih P Pulido 240 x 120 cm.





Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih P Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	25	72,00	1.042,50	100	1.142,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Vanglih P Natural		•		•	•	•											



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih P Natural A
240 x 120 cm. BP2412L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles



Vanglih P Natural B
240 x 120 cm. BP2412L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	25	72,00	1.042,50	100	1.142,50

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Vanglih P Natural A		•															
Vanglih P Natural B		•															



Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih P Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	48	20	57,60	960	100	1.060

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Vanglih P Pulido		•		•	•	•											



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih P Pulido A
240 x 120 cm. BP2412V
Espesor | Thickness: 7 mm.



Vanglih P Pulido B
240 x 120 cm. BP2412V
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	48	20	57,60	960	100	1.060

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Vanglih P Pulido A		•															
Vanglih P Pulido B		•															



Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih P Natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih P Natural 120 x 120 cm.



B|Plus - Baldocer

Xtrem

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



SMOKE



P LAVA

Formato | Size

200 x 20 cm. | 78,74" x 7,87"

Espesor | Thickness

6 mm.



Xtrem P Lava 200 x 20 cm.



Xtrem

Porcelánico / Porcelain tiles



Xtrem Smoke
200 x 20 cm.

BP2020L

Variación gráfica | Different patterns: 20



C

Xtrem P Lava
200 x 20 cm.

BP2020L

Variación gráfica | Different patterns: 20

Formato / Size	Piezas/Box	M ² /Box	Kg/Box	Boxes/Palet	M ² /Pallet	Kg/Palet
200 x 20	6	2,40	34	36	86,40	1.360

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BTThin	20 x 120 BTThin
Xtrem Smoke			•														
Xtrem P Lava			•														



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Xtrem Smoke 200 x 20 cm.



Yara

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



HAYA

HAYA ANTI-SLIP



ROBLE

ROBLE ANTI-SLIP



MOON

MOON ANTI-SLIP



SILVER


SILVER ANTI-SLIP

Formato | Size

200 x 20 cm. | 78,74" x 7,87"

Espesor | Thickness

6 mm.





Yara

Porcelánico / Porcelain tiles



Yara Haya
Yara Haya Anti-slip
200 x 20 cm.

BP2020L
BP2020E

Variación gráfica | Different patterns: 20



C

Yara P Roble
Yara P Roble Anti-slip
200 x 20 cm.

BP2020L
BP2020E

Variación gráfica | Different patterns: 20

Formato / Size	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Box	Boxes/Palet	M ² /Palet	Kg/Palet
200 x 20	6	2,40	34	36	86,40	1.360

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BT hin	29,5 x 120 B Thin	20 x 120 B Thin
Yara Haya			•														
Xtrem Haya Anti-Slip			•														
Yara P Roble			•														
Yara P Roble Anti-Slip			•														



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 172 / See page 172

Yara

Porcelánico / Porcelain tiles



Yara Silver
Yara Silver Anti-slip
200 x 20 cm. BP2020L
BP2020E

Variación gráfica | Different patterns: 20



C

Yara P Moon
Yara P Moon Anti-slip
200 x 20 cm. BP2020L
BP2020E

Variación gráfica | Different patterns: 20

Formato / Size	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Box	Boxes/Palet	M ² /Pallet	Kg/Palet
200 x 20	6	2,40	34	36	86,40	1.360

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	200 x 20	120 x 120	60 x 120	60 x 60	40 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	40 x 80	20 x 160	59 x 120 BTThin	29,5 x 120 BThin	20 x 120 BThin
Yara Silver			•														
Yara Silver Anti-Slip			•														
Yara P Moon			•														
Yara P Moon Anti-Slip			•														



Yara

Porcelánico / Porcelain tiles



Yara P Moon 200 x 20 cm.



Características técnicas /

Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 94,48" x 47,24"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Deslizamiento Glide	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color		Class Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	UNE-ENH 12633:2003		PD. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)			Con Acoclon Trazante Tracing Action	Con Acoclon Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Ac- clon Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
					PENDULO PENDULUM				Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
ACTIVE	Black	6	6	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ARKETY	Grey	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	6	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BAYONA	Grey Natural	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Natural	6	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	4	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moka Natural	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moka Pulido	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Natural	6	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
Silver Pulido	4	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLANCO	P Natural	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	P Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CASSINI	Sand Natural	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand Pulido	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CREAM CHAMBER	Natural	4	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	4	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ENNA	Brown Pulido	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
FOX	Graphite Natural	5	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Graphite Pulido	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GLAMSTONE	Glamstone	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HABITAT	Grey	6	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	6	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HANDER	Chrome	8	3	750	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Copper Lapado	8	3	750	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NIMES	Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PATMOS	Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PIGGOT	Lapado	6	3	750	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	8	3	750	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PROSPECT	Ivory	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	6	3	1500	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
QUIOS	Cream Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RIVERDALE	Natural	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SAVONA	Avorio Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SINTESIS	Natural	6	3	1500	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	6	3	1500	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOWN	Grey	6	3	1500	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Noce	6	3	750	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VANGLIH	P. Natural	5	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	P.Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Características técnicas / Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 23,23" x 47,24"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Deslizamiento Glide	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENW 12633:2003		PÉNDULO PENDULUM	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride			Acido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid				Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Cloríd. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
GRACE	Jade Pulido	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Vail G. J. Pulido	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
INVICTUS	Natural	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lux Marmorea N.	6	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lux Marmorea P.	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MONOCOLORES	Black Natural	4	1	150	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bianco Natural	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bianco Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Natural	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lead Natural	5	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lead Pulido	4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Natural	6	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Pulido	4	3	1500	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	NAOKI	Natural	5	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE
Pulido		4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Marn N. Natural		6	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Marn N. Pulido		4	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEXSIDE	Bron Pulido	4	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ONEWAY	Copper Lapado	6	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Night Lapado	6	2	600	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel Lapado	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Lapado	6	4	2100	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OXILINE	Cobre Lapado	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grafito Lapado	6	3	750	0	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 200 x 20 cm. 78,74" x 7,87"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Deslizamiento Glide	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENW 12633:2003		PÉNDULO PENDULUM	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride			Acido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid				Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Cloríd. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
XTREM	Smoke	6	3	750	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	P Lava	6	2	600	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
YARA	Haya	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Haya Anti-Slip	8	4	2100	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	P Moon	6	3	750	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	P Moon Anti-Slip	8	3	1500	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	P Roble	6	3	750	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	P Roble Anti-Slip	8	3	1500	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Silver Anti-Slip	8	4	2100	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Tipos de embalaje /

Packaging

Types de conditionnement

Verpackuhgen handbuch

es

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

de

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

en

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles. and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.


Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

fr


Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.


La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor Thickness 6 mm.	3,12	45,5	25	78	1137,5	100	1237,5
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor Thickness 7 mm.	3,12	52	20	62,4	1040	100	1140



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor Thickness 6 mm.	2,88	41,70	25	72	1042,5	100	1142,5
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor Thickness 7 mm.	2,88	48	20	57,6	960	100	1060



	Pzas/Caja Pcs/Box	m ² /Caja m ² /Box	Kg/Caja Kg/Box	Cajas/Pallet Boxes/Pallet	m ² /Pallet m ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
	200x20 cm. 78,74"x7,87" Espesor Thickness 6 mm.	6	2,4	34	36	86,4

Manipulación / *Handling - Manipulation - Abfertigung*

es

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

en

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended)

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

Manipulación /

Handling - Manipulation - Abfertigung

de

Abfertigung der Kiste

Manipulation durch den weiten Teil der Kiste (empfohlen).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen Teil der Kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der Platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten Seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch gehoben ist, mit der Hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem Fall dass die Platten senkrechtliche Position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

WIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichern Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

fr

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas où la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas où la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas où la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

Manual Técnico / *Technical Guide* *Manuel Technique* *Technisches Handbuch*

es

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

de

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalis de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

en

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

fr

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.



Impermeabilidad
Waterproof Qualities

Impermeabilidad: Nivel de absorción de agua casi inexistente.
Waterproof Qualities: Water absorption level almost nonexistent.
Imperméabilité: Niveau d'absorption presque inexistant.
Wasserfestigkeit: Niveau der Wasseraufnahme fast inexistent.



Anti hielo
Frost proof

Resistencia al hielo: Soporta temperaturas extremas.
Frost Resistance: High resistance to extreme freezing temperatures.
Résistance à la glissance: Supporte hautes températures.
Frostfestigkeit: Es erträgt hohe Temperaturen.



Resistencia al fuego
Fire Resistance

Resistencia al fuego: No emite humo ni sustancias tóxicas.
Fire Resistance: It does not emit smoke nor toxic substances.
Résistance au feu: N'émet pas de fumée ni de substances toxiques.
Brandfestigkeit: Es gibt kein Rauch noch Giftstoffe frei.



Resistencia a la luz solar
Sunlight Resistance

Resistencia a la luz solar: Los rayos UV no alteran el color del material.
Sunlight Resistance: UV Rays do not affect the color quality.
Résistance à la lumière solaire: Les rayons UV n'altèrent pas la couleur du matériel.
Sonnen UV festigkeit: Die Strahlen UV verändern nicht die Farbe des Materials.



Resistencia al desgaste
Erosion Resistance

Resistencia al desgaste: Altamente resistente al rayado y la abrasión.
Erosion Resistance: High resistance to scratching and abrasion.
Résistance à l'abrasion: Très haute résistance à l'abrasion.
Abnutzfestigkeit: Höhe Beständigkeit gegen Kratzer und Abrieb.



Resistencia a la flexión
Bending Strength

Resistencia a la flexión: Punto de rotura elevado.
Bending Strength: High tensile strength level.
Résistance à la flexion: Point de rupture élevée.
Bruchfestigkeit: Tiefes Bruchniveau.



Resistencia a los productos químicos
Chemical Resistance

Resistencia a los químicos: Admite disolventes, desinfectantes y detergentes.
Chemical Resistance: Resistant to solvents, disinfectant and detergents.
Résistance chimique: Admet solvants, désinfectants et détergents.
Chemische Wiederfestigkeit: Widerstand zu Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel.



Resistencia a las manchas
Staining resistance

Resistencia a las manchas: No hay porosidad por lo tanto las manchas permanecen en la superficie de la pieza y son fáciles de eliminar.
Staining resistance: Porousness free. Stains remain on the surface and are easy to remove.
Résistances aux tâches: Il n'y pas de porosité donc les tâches restent dans la surface de la pièce et son plus faciles de les enlever.
Hohe Widerstandsfähigkeit zu Flecken: Es gibt keine Porosität, daher bleiben die Flecken auf der Oberfläche. Dank dies, lassen sich die Flecken sehr schnell und leicht saubern.



Fácil limpieza
Easy cleaning

Fácil limpieza: No necesita productos especiales para su limpieza.
Easy cleaning: No special cleaning products are required.
Facile nettoyage: N'a pas besoin de produits spéciaux pour son entretien.
Leichte Reinigung: Es benötigt nicht die speziellen Produkte für seine Reinigung.



Sostenibilidad
Sustainability

Sostenibilidad: Respetuoso con el medio ambiente al ser un producto 100% natural.
Sustainability: Environmentally friendly as it is a 100% natural product. Développement durable:
Respectueux avec l'environnement étant un produit 100% naturel. Nachhaltigkeit: Es ist Umweltverträglich und ein natürliches Produkt 100%.

Sistema de nivelación / Levelling system


Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each. TR-106



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit. TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units. TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units. TR-40
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units. TR-76



Anti-Slip especificaciones técnicas / Anti-Slip technical specifications

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados. El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

(1) productos domésticos de limpieza
(2) aditivos para agua de piscinas
(3) ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico
(4) ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico
(5) ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico

(1) Household cleaning products
(2) Aditives for swimming pool
(3) Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
(4) Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
(5) Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

Normas de mantenimiento y limpieza /

Cleanning and maintenance

Limpeza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa.	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL



Colocación sobre suelos cerámicos /

Placement on ceramic floors

El fino espesor de las piezas hace que se puedan colocar directamente sobre suelos cerámicos, sin necesidad de desescombrar, suponiendo este hecho un ahorro en tiempos y costes y un beneficio medioambiental ya que se reducen los residuos. Además su menor grosor y peso hace que sea muy fácil de encajar, transportar y de instalar. El resultado: una obra mucho más sencilla, un producto más respetuoso y un diseño acorde a las últimas tendencias.

The thin thickness of the pieces make them ready to be put directly over ceramic floors, without having to clean up, which represents a saving in terms of time and costs, and a benefit to environment as waste is reduced.

Its thinner thickness makes it easy to fit, transport and place.

The results: a much simpler work, a product more friendly to environment and a design in accordance with latest trends.



Reservados todos los derechos.

No se permite la reproducción, total o parcial, de ninguna parte de este libro y publicación en internet o sobre cualquier otro medio sin el permiso escrito de BALDOCER, S.A.

Los colores de este catálogo deben considerarse orientativos.

All rights reserved.

Total or partial reproduction of this book, in internet or any other media, is prohibited unless written authorisation from BALDOCER, S.A.

Colors of this catalogue are considered illustrative.

BALDOCER

FACTORIA 1

Ctra. Puebla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

FACTORIA 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real,
Castellón (Spain)

FACTORIA 3

P. I. Villafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

T +34 902 459 000
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

Collections 2019
Colecciones 2019

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Factoria 1

Ctra. Puebla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factoria 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factoria 3

Polígono Industrial Vilafamés I
Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 902 459 000

F +34 964 330 033

baldocer@baldocer.com

baldocer.com